

Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a

Takstblad 2016

Ekst. moms Inkl. Moms

Anlægsbidrag:

Hovedanlægsbidrag: Pr ejendom/bolig/grund	8.988	11.235
Forsyningsledningsbidrag	8.514	10.643
Stikledningsbidrag inkl. målerbrønd	7.634	9.543

Driftsbidrag pr. boligenhed:

En boligene aenineres som parceinus, rækkenus, lejignea, gartneri, etagebolig, andelslejlighed, ejerlejlighed, landejendom, sommerhus og ubebygget grund.

Fast årlig bidrag pr. boligenhed	600	750
Forbrug beregnes efter måler pr. m ³	7,00	8,75
Salg til andre vandværker	8,00	10,00
Afgift til staten (grøn afgift pr. m ³)	5,86	7,33
Afgift til staten (grundvandssikring afgift pr. m ³)	0,39	0,49
Målerafgift årlig pr. måler	70	88

Særbidrag:

Udkald af vandværksassistance, min. 1. time pr. gang	350	438
Genåbningsgebyr +omk. Ved lukning og genåbning	2.000	2.500

dog de faktiske omkostninger, hvis beløbet overstiger kr. 2.500 incl moms

Rykkergebyr, undladelse af adresse-ændring, samt for sent indsendelse af selvaflæsning af vandmåler	125	125
---	-----	-----

Gebyr ved opl til advokat/ejendomsmægler	350	438
--	-----	-----

Dette takstblad er gældende fra 1. januar 2016

Takstbladet er godkendt af Stevns kommune.

Hårdhedsgraden i Strøby Ladeplads Vandværksvand er >21<.

Alle stophaner og rørledninger beliggende på grundejerens ejendom er på ejers ansvar.

Stophaner og vandinstallationer skal udføres, beskyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, som f.eks. utætheder. Der skal til enhver tid være mulighed for aflæsning og udskiftning af vandmålere uden ulemper og gener for vandværkets personale.

Hvis det konstateres eller formodes, at der er utætheder eller andre fejl, som anført ovenfor, skal ejeren sørge for at installationerne snarest bringes i orden. Udgiften herved afholdes af ejeren, jf. regulativets stk. 8.1.5. og 8.1.6 og 8.1.8.

Frostsprængte vandmålere i uopvarmede huse udskiftes for ejerens regning!

Dette takstblad indeholder et fald i forhold til et indekstal pr. 2010 (indeks 100).

Indekstallet pr. 2015 er 99,62, hvilket giver et minus på 0,38 %.

Indekstallet vil fremover være baseret på tal fra Danmarks statistik